



210313343238
有效期至2027年04月08日止

第 1 页 共 9 页

报告编号: HBQH—GW(B) 20241833

河北清泓检测技术服务有限公司



检 验 报 告

样品编号: GW(B) 20241833

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 唐山市城市管理行政执法局

报告发送日期: 2024 年 12 月 11 日

说 明

- 一、 本检验报告仅对本次检测结果负责。有委托方自行采样或送检的样品，仅对来样检测结果负责，不对样品来源负责。
- 二、 报告内容须填写齐全，严格执行三级审核，无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 三、 本检验报告不得涂改、增删，报告无本公司的“检验检测专用章”、骑缝章和 CMA 章无效。
- 四、 本检验报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 五、 本检验报告一式两份，一份交付送检单位，一份由本公司存档。
- 六、 本检验报告未经本公司书面批准不得复制。如复制报告，未重新加盖“检验检测专用章”和 CMA 章，视为无效报告。
- 七、 如对本检验报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本公司提出复核申请。

检测单位：河北清泓检测技术服务有限公司

单位地址：河北省沧州市运河区黄河东路 4 号东水厂院内

邮政编码：061001

联系电话（传真）：0317 - 5206083

检 验 报 告

报告编号：HBQH—GW(B)20241833

第 3 页 共 9 页

检验单位	唐山市城市管理行政执法局			检验类别	委托
样品种类	生活饮用水	采样地点	唐山市芦台经济开发区一分场井	样品性状	无色无味澄清
送检日期	2024. 11. 7	检测日期	2024. 11. 7	报告发出日期	2024. 12. 11
采（抽）样编号	GC20240825	气温（℃）	14. 0	水温（℃）	19. 0
样品来源	现场采样		采（送）样人员	王帅 李名豪	
主 要 检 测 仪 器	日本岛津 GC-2010 气相色谱仪（YA-011） 日本岛津 LC-20A 液相色谱仪（YA-014） 日本岛津 GC-2030 气相色谱仪（YA-022） 日本岛津 GCMS-QP2020 气相色谱质谱联用仪（YA-018） 安捷伦 GCMS-5977B 气相色谱质谱联用仪（YA-033） 原子吸收分光光度计（PE-AA800）（YA-012） 原子吸收分光光度计（TAS990）（YA-017） 安徽皖仪 IC6100 离子色谱仪（YA-021） 安徽皖仪 IC6200 离子色谱仪（YA-028） 北京吉天 AFS-930 原子荧光分光光度计（YA-009） 日本岛津 UV-2450 紫外分光光度计（YA-006） 日本岛津 UV-2700 紫外分光光度计（YA-015） 低本底 a、β 测量仪（FYFS-400X）（YA-026） 流动注射分析仪（FIA6000+）（YA-032） 两虫检测仪（BK-KL）（YA-019）				
主 检 人 员	杨凤俊、纪增香、王帅等				
检测结果评价： 本次样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。					



检测机构(章)

制表:

刘国霞

校核:

王帅

签发:

李名豪

签发日期: 2024. 12. 11

检 验 报 告

报告编号：HBQH-GW(B)20241833

第 4 页 共 9 页

序号	检 验 项 目	单 位	检测值	检 验 依 据	GB5749-2022 限 值	结果 评价
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023/5.3 酶底物法	不应检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023/7.3 酶底物法	不应检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	5	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023/4.1 平皿计数法	100	合格
4	砷	mg/L	0.0024	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/9.1 氢化物原子荧光法	0.01	合格
5	镉	mg/L	<0.0005	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/12.1 无火焰原子吸收分光光度法	0.005	合格
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	0.05	合格
7	铅	mg/L	<0.0025	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/14.1 无火焰原子吸收分光光度法	0.01	合格
8	汞	mg/L	<0.00005	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/11.1 原子荧光法	0.001	合格
9	氰化物	mg/L	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T5750.5-2023/ 7.3 流动注射法	0.05	合格
10	氟化物	mg/L	0.95	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T5750.5-2023/ 6.2 离子色谱法	1.0	合格
11	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	<0.20	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T5750.5-2023/ 8.3 离子色谱法	10	合格
12	三氯甲烷	mg/L	<0.000032	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023/4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	0.06	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T5750.10-2023/7.2 顶空毛细管柱气相色谱法	0.1	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T5750.10-2023/6.2 顶空毛细管柱气相色谱法	0.06	合格
15	三溴甲烷	mg/L	<0.000041	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023/5.2 顶空毛细管柱气相色谱法	0.1	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	<0.0014	-----	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	合格
17	二氯乙酸	mg/L	<0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 /15.2 离子色谱-电导检测法	0.05	合格
18	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 /16.2 离子色谱-电导检测法	0.1	合格

检 验 报 告

报告编号：HBQH-GW(B)20241833

第 5 页 共 9 页

序号	检 验 项 目	单 位	检测值	检 验 依 据	GB5749-2022 限 值	结果 评价
19	亚硝酸盐	mg/L	<0.05	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2023/20.2 离子色谱法	0.7	合格
20	氯酸盐	mg/L	0.105	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2023/ 21.2 离子色谱法	0.7	合格
21	色度 (铂钴色度单位)	度	5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023/4.1 铂-钴标准比色法	15	合格
22	浑浊度 (散射浑浊度单位)	NTU	<0.5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023/5.1 散射法-福尔马肼标准	1	合格
23	臭和味	-----	0级	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023/6.1 嗅气和尝味法	无异臭、异味	合格
24	肉眼可见物	-----	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023/7.1 直接观察法	无	合格
25	pH	-----	8.49	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023/8.1 玻璃电极法	不小于6.5且 不大于8.5	合格
26	铝	mg/L	0.025	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023/4.1 铬天青S分光光度法	0.2	合格
27	铁	mg/L	<0.10	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023/ 5.1 火焰原子吸收分光光度法	0.3	合格
28	锰	mg/L	<0.08	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023/ 6.1 火焰原子吸收分光光度法	0.1	合格
29	铜	mg/L	<0.10	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023/7.2 火焰原子吸收分光光度法	1.0	合格
30	锌	mg/L	<0.05	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023/8.1 火焰原子吸收分光光度法	1.0	合格
31	氯化物	mg/L	10.7	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023/5.2 离子色谱法	250	合格
32	硫酸盐	mg/L	11.5	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023/ 4.2 离子色谱法	250	合格
33	溶解性总固体	mg/L	227	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023/11.1 称量法	1000	合格
34	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	80.0	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023/10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	450	合格
35	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.37	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 GB/T5750.7-2023/4.1 酸性高锰酸钾滴定法	3	合格

检 验 报 告

报告编号: HBQH-GW(B)20241833

第 6 页 共 9 页

序号	检 验 项 目	单 位	检测值	检 验 依 据	GB5749-2022 限 值	结果 评价
36	氨 (以 N 计)	mg/L	0.19	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023/11.1 纳氏试剂分光光度法	0.5	合格
37	总 α 放射性	Bq/L	0.020	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标》GB/T5750.13-2023 /4.1 低本底总 α 检测法	0.5 (指导值)	合格
38	总 β 放射性	Bq/L	0.118	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标》GB/T5750.13-2023 /5.1 低本底总 β 检测法	1 (指导值)	合格
39	游离氯	mg/L	0.40	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》GB/T5750.11-2023/4.2 3, 3', 5, 5'-四甲基苯胺比色法	与水接触≥30min, 出厂水和末梢水限值≤2, 出厂水余量≥0.3 mg/L; 末梢水中余量≥0.05 mg/L	合格
40	贾第鞭毛虫	个/10L	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 /8.1 免疫磁分离荧光抗体法	< 1	合格
41	隐孢子虫	个/10L	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 /9.1 免疫磁分离荧光抗体法	< 1	合格
42	锶	mg/L	<0.001	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/22.1 氢化物原子荧光法	0.005	合格
43	钡	mg/L	0.058	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/19.1 无火焰原子吸收分光光度法	0.7	合格
44	铍	mg/L	<0.0002	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/23.2 无火焰原子吸收分光光度法	0.002	合格
45	硼	mg/L	<0.20	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023/29.1 甲亚胺-H 分光光度法	1.0	合格
46	钼	mg/L	<0.005	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023/16.1 无火焰原子吸收分光光度法	0.07	合格
47	镍	mg/L	<0.005	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/18.1 无火焰原子吸收分光光度法	0.02	合格
48	银	mg/L	<0.001	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/15.1 无火焰原子吸收分光光度法	0.05	合格
49	铊	mg/L	<0.00005	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023/24.1 无火焰原子吸收分光光度法	0.0001	合格
50	硒	mg/L	<0.0008	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/10.1 氢化物原子荧光法	0.01	合格
51	高氯酸盐	mg/L	<0.005	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023/14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	0.07	合格
52	二氯甲烷	mg/L	<0.000173	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T 5750.8-2023/ 49.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.02	合格

检 验 报 告

报告编号：HBQH-GW(B) 20241833

第 7 页 共 9 页

序号	检 验 项 目	单 位	检测值	检 验 依 据	GB5749-2022 限 值	结果 评价
53	1, 2-二氯乙烷	mg/L	<0.000127	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.03	合格
54	四氯化碳	mg/L	<0.0000056	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/4.1 顶空毛细管柱气相色谱法	0.002	合格
55	氯乙烯	mg/L	<0.000237	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/7.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.001	合格
56	1, 1-二氯乙烯	mg/L	<0.000241	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/8.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.03	合格
57	1, 2-二氯乙烯 (总量)	mg/L	<0.000275	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/9.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.05	合格
58	三氯乙烯	mg/L	<0.000220	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/10.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.02	合格
59	四氯乙烯	mg/L	<0.000190	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/11.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.04	合格
60	六氯丁二烯	mg/L	<0.000121	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/47.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.0006	合格
61	苯	mg/L	<0.000078	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/21.3 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.01	合格
62	甲苯	mg/L	<0.000230	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/22.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.7	合格
63	二甲苯（总量）	mg/L	<0.000083	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/23.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.5	合格
64	苯乙烯	mg/L	<0.000125	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/38.3 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.02	合格
65	氯苯	mg/L	<0.000125	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/26.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.3	合格
66	1, 4-二氯苯	mg/L	<0.000058	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/29.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.3	合格
67	三氯苯（总量）	mg/L	<0.000022	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 / 30.2 顶空毛细管柱气相色谱法	0.02	合格
68	六氯苯	mg/L	<0.000021	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 / 23.1 顶空毛细管柱气相色谱法	0.001	合格
69	七氯	mg/L	<0.0002	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》GB/T5750.9-2023 / 22.1 液液萃取气相色谱法	0.0004	合格

检 验 报 告

报告编号：HBQH-GW(B) 20241833

第 8 页 共 9 页

序号	检 验 项 目	单 位	检测值	检 验 依 据	GB5749-2022 限 值	结果 评价
70	马拉硫磷	mg/L	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T5750.9-2023/10.1 毛细管柱气相色谱法	0.25	合格
71	乐果	mg/L	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T5750.9-2023/11.1 毛细管柱气相色谱法	0.006	合格
72	灭草松	mg/L	<0.0005	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T5750.9-2023/15.1 液液萃取气相色谱法	0.3	合格
73	百菌清	mg/L	<0.00012	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T5750.9-2023/12.2 毛细管柱气相色谱法	0.01	合格
74	呋喃丹	mg/L	<0.000125	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T5750.9-2023/18.1 高效液相色谱法	0.007	合格
75	毒死蜱	mg/L	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T5750.9-2023/19.1 液液萃取气相色谱法	0.03	合格
76	草甘膦	mg/L	<0.025	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T5750.9-2023 /21.1 高效液相色谱法	0.7	合格
77	敌敌畏	mg/L	<0.00005	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T5750.9-2023/17.1 毛细管柱气相色谱法	0.001	合格
78	莠去津	mg/L	<0.0005	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T5750.9-2023 /20.1 高效液相色谱法	0.002	合格
79	溴氰菊酯	mg/L	<0.00101	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023/14.1 固相萃取气相色谱质谱法	0.02	合格
80	2,4-滴	mg/L	<0.00015	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T5750.9-2023/16.1 液液萃取气相色谱法	0.03	合格
81	乙草胺	mg/L	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB / T 5750.9-2023/41.1 气相色谱质谱法	0.02	合格
82	五氯酚	mg/L	<0.0002	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T5750.9-2023 /24.2 顶空固相微萃取气相色谱法	0.009	合格
83	2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00005	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 /19.2 顶空固相微萃取气相色谱法	0.2	合格
84	苯并[a]芘	mg/L	<0.0000014	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T5750.8-2023/12.1 高效液相色谱法（I）	0.00001	合格
85	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	<0.00041	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/15.1 固相萃取气相色谱质谱法	0.008	合格

检 验 报 告

报告编号：HBQH-GW(B) 20241833

第 9 页 共 9 页

序号	检 验 项 目	单 位	检测值	检 验 依 据	GB5749-2022 限 值	结果 评价
86	丙烯酰胺	mg/L	<0.00005	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T5750.8-2023/13.2 气相色谱法	0.0005	合格
87	环氧氯丙烷	mg/L	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/20.1 气相色谱质谱法	0.0004	合格
88	微囊藻毒素-LR	mg/L	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T5750.8-2023/16.1 高效液相色谱法	0.001	合格
89	钠	mg/L	94.5	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/25.1 火焰原子吸收分光光度法	200	合格
90	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023/12.2 流动注射法	0.002	合格
91	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023/13.3 流动注射法	0.3	合格
92	2-甲基异莰醇	mg/L	<0.0000022	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/77 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	0.00001	合格
93	土臭素	mg/L	<0.0000038	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023/76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	0.00001	合格

以下空白